

### Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karyawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

### Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran distribusi.

### Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

### PT Asuransi Allianz Life Indonesia

#### Head Office

Allianz Tower  
Jl. H.R. Rasuna Said  
Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2  
Jakarta Selatan 12980

Corporate Number : +62 21 2926 8888  
Fax No. : +62 21 2926 8080  
AllianzCare : 1500 136  
Email : ContactUs@allianz.co.id  
Website : www.allianz.co.id  
Facebook : Allianz Indonesia

Ed. 072018



# FLEXI CI

Perlindungan Hingga 168 Kondisi Penyakit Kritis.

- Tersedia 3 Pilihan Plan Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan
- Uang Pertanggung hingga 150%
- Proteksi opsional manfaat Gender Specific Benefit, Power Reset for Early Cancer, dan Continuous Cancer Benefit

ALLIANZ HEALTH AND CORPORATE SOLUTIONS



## 6 ALASAN LENGKAPI ASURANSI ANDA DENGAN FLEXI CI

- Plan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Komprehensif! Menjamin 168 kondisi penyakit kritis *early stage* hingga *catastrophe stage*.
- Total Uang Pertanggungan (UP) yang dapat dibayarkan hingga 150%.
- Manfaat Opsional tidak mengurangi UP.
- Usia masuk hingga 70 tahun dan dapat dipertanggungkan hingga 100 tahun.
- Tidak ada *survival period*.

### FAKTA PENYAKIT KRITIS DI INDONESIA

Stroke adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, disusul oleh penyakit jantung koroner. <sup>1</sup>	Penyakit Stroke dan Jantung Koroner menghambat produktivitas dan menelan biaya pengobatan yang besar. <sup>2</sup>
Kanker adalah penyebab kematian nomor 7 di Indonesia. <sup>3</sup>	Biaya pengobatan kanker lebih dari Rp100 juta/bulan dan pengeluaran terbanyak berasal dari kemoterapi dan radioterapi. <sup>4</sup>
Gagal ginjal kerap terdeteksi saat sudah kronis. Tiga penyebab utamanya adalah hipertensi, diabetes, dan obesitas. <sup>5</sup>	Biaya cuci darah bisa mencapai Rp1 juta/terapi dan harus dilakukan seminggu sekali. <sup>6</sup>

- 1) Kemenkes, 2017: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi, Kemenkes Ingatkan CERDIK
- 2) Katadata, 2016: Puluhan Ribu Triliun, Biaya Stroke dan Jantung
- 3) Antara News, 2015: Kanker Duduki Peringkat Ketujuh Penyebab Kematian di Indonesia
- 4) Tirta, 2017: BPJS Kesehatan Biayai 1,3 Juta Kasus Kanker di 2016
- 5) Media Indonesia, 2018: Gagal Ginjal Telan Biaya Terbesar Kedua
- 6) Tirta, 2017: Gagal Ginjal Bisa Sembuh dengan Transplantasi

Kini, kita memiliki ragam pilihan untuk melindungi diri dari berbagai penyakit kritis. Meski demikian, penyakit kritis bisa menimpa siapa saja dan sering kali datang tanpa diduga. Dampaknya pun beruntun, termasuk kepada keluarga dan kondisi finansial.

**Flexi CI** adalah *rider* atau asuransi tambahan termutakhir dari Allianz yang memberikan proteksi terhadap risiko 168 kondisi penyakit kritis. Selain tersedia dalam 3 pilihan plan yaitu Silver, Gold, dan Platinum, terdapat Manfaat Opsional lainnya yang dapat Anda pilih.

### PILIHAN PLAN



### + Layanan Expert Medical Opinion

Sebagai Tertanggung Flexi CI, Anda berhak menikmati layanan opini medis dari pakar kesehatan untuk:

- Memvalidasi diagnosis
- Mencari alternatif perawatan
- Menentukan perlu atau tidaknya pembedahan
- Memberikan tambahan info yang mendukung Anda membuat keputusan medis

## DETAIL PLAN FLEXI CI

Plan Flexi CI	MANFAAT UTAMA				MANFAAT TAMBAHAN		JUMLAH PENYAKIT KRITIS YANG DIJAMIN
	Early CI	Intermediate CI	Advanced CI	Catastrophic CI	Komplikasi Diabetes	Angioplasty	
Silver	-	-	77	6	4	1	88
Gold	30	10	77	6	4	1	128
Platinum	60	20	77	6	4	1	168
Layanan Expert Medical Opinion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Uang Pertanggungan	50% UP maks. Rp1,25 miliar	100% UP maks. Rp2,5 miliar	100% UP maks. Rp5 miliar	Tambahan 20% UP	Tambahan 20% UP maks. Rp200 juta	Tambahan 10% UP maks. Rp200 juta	

## MANFAAT OPSIONAL

(Berlaku dengan tambahan biaya)



### ♀♂ Gender Specific Benefit (Semua Plan):

- Tambahan sebesar 20% UP (maksimum Rp250 juta) untuk kanker spesifik pada jenis kelamin tertentu.
- Tambahan sebesar 50% UP untuk kanker spesifik pada jenis kelamin tertentu.



### Power Reset for Early Cancer (Hanya Gold dan Platinum Plan)

Jika Tertanggung masih hidup hingga 12 bulan setelah didiagnosis menderita kanker kelompok Early CI, manfaat opsional ini akan memperbarui UP yang telah dibayarkan atas kanker kelompok Early CI tersebut.



### Continuous Cancer Benefit (Semua Plan)

Tambahan sebesar 30% UP di tahun 3 (ketiga) dan tahun 6 (keenam) sejak didiagnosis kanker kelompok Advanced CI.

## SYARAT DAN KETENTUAN FLEXI CI

FITUR	PENJELASAN
Tipe Produk	Asuransi Tambahan ( <i>Rider</i> ).
Usia Masuk	1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).
Usia Pertanggungan	Hingga 100 tahun (ulang tahun terdekat).
<i>Elimination Period</i>	80 hari sejak Tanggal Efektif <i>rider</i> .
<i>Survival Period</i>	0 hari (tidak berlaku).
Metode Pembayaran Premi	Mengikuti ketentuan Polis Dasar (bulanan, kwartalan, semesteran, tahunan).
Mata Uang	Rupiah
<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i> mengikuti ketentuan Polis Dasar.
Biaya Asuransi Tambahan	Biaya Asuransi Tambahan dipotong dari unit nilai investasi dari asuransi dasar secara bulanan sampai dengan masa pertanggungan berakhir.

- ***Elimination Period*** adalah masa tunggu yang berlaku hingga seseorang dapat mendapatkan manfaat polis.
- ***Survival Period*** adalah jangka waktu seseorang bertahan hidup setelah didiagnosis kondisi penyakit kritis.



## BAGAIMANA FLEXI CI MELINDUNGI ANDA?

### Contoh Kasus

**Pemegang Polis/Tertanggung** : Fanny, 27 tahun

**Plan** : Silver Plan + Gender Specific Benefit + Continuous Cancer Benefit

**Uang Pertanggungan** : Rp200 juta

**Biaya Asuransi Tambahan Flexi CI**

SILVER PLAN	Gender Specific Benefit	Continuous Cancer Benefit
Rp534,- /hari	Rp95,- /hari	Rp28,- /hari

#### **Gender Specific Benefit**

Fanny didiagnosis karsinoma in situ kelompok Early CI pada payudara dan mendapatkan pembayaran 20% UP = **Rp40 juta**

#### **Advanced CI**

Dua tahun kemudian, Fanny menderita kanker payudara kelompok Advanced CI dan menerima pembayaran 100% UP dari Advanced CI dan 50% UP dari Gender Specific Benefit  
**Rp200 juta + Rp100juta = Rp300juta**

#### **Continuous Cancer Benefit**

Di tahun keenam sejak didiagnosis, Fanny masih menderita kanker payudara kelompok Advanced CI dan ia masih bertahan hidup. Ia menerima pembayaran 30% UP = **Rp60 juta**

#### **Continuous Cancer Benefit**

Di tahun ketiga sejak didiagnosis, Fanny masih menderita kanker payudara kelompok Advanced CI dan ia masih bertahan hidup. Ia menerima pembayaran 30% UP = **Rp60 juta**

Fanny mendapatkan total pembayaran senilai **Rp460 juta**

## BAGAIMANA FLEXI CI MELINDUNGI ANDA?

### Contoh Kasus


**Pemegang Polis/Tertanggung** : Manda, 39 tahun

**Plan** : Gold Plan + Power Reset for Early Cancer + Continuous Cancer Benefit

**Uang Pertanggungan** : Rp500 juta

**Biaya Asuransi Tambahan Flexi CI**

GOLD PLAN	Power Reset for Early Cancer	Continuous Cancer Benefit
Rp7.723,- /hari	Rp98,- /hari	Rp362,- /hari



## BAGAIMANA FLEXI CI MELINDUNGI ANDA?

### Contoh Kasus


**Pemegang Polis/Tertanggung** : Heru, 42 tahun

**Plan** : Platinum Plan + Gender Specific Benefit + Power Reset for Early Cancer

**Uang Pertanggungan** : Rp1 miliar

**Biaya Asuransi Tambahan Flexi CI**

PLATINUM PLAN	Gender Specific Benefit	Power Reset for Early Cancer
Rp18.195,- /hari	Rp112,- /hari	Rp56,- /hari



## DOKUMEN PERSYARATAN PENGAJUAN FLEXI CI

- Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Melengkapi formulir Perubahan/Tambahan Surat Permohonan Asuransi bagi Pemegang Polis yang sudah memiliki polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Ilustrasi Manfaat yang sudah ditandatangani Pemegang Polis atau calon Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis yang masih berlaku (KTP/KITAS/KIMS).
- Melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Catatan:

*Rider Flexi CI* tidak dapat digabungkan dengan *rider critical illness* lainnya dalam satu Polis.

## PROSEDUR KLAIM

1. Lengkapi persyaratan dokumen klaim.
2. Kirimkan ke Allianz paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosis penyakit kritis Flexi CI ditegakkan.

### Persyaratan Dokumen Klaim:

- Polis Asli.
- Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
- Fotokopi identitas resmi Tertanggung/Pemegang Polis yang masih berlaku.
- Surat keterangan asli dari dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.
- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik.
- Formulir Pemberitahuan Nomor Rekening dan Fotokopi Buku Rekening.
- Bukti-bukti dan kelengkapan lain yang diperlukan.

### Catatan:

- Bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis, sesuai dengan definisi Dokter pada Polis.
- Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut adalah tanggung jawab Tertanggung.
- Formulir dapat diunduh di [www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa](http://www.allianz.co.id/layanan/klaim/klaim-asuransi-jiwa)

## PENGECUALIAN

Pertanggung Tambahan Flexi CI tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Tertanggung menderita penyakit/kondisi kritis (*Critical Illness*) sebagai akibat dari:

- Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan baik secara sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau,
- Segala penyakit yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali ditanggung dalam Pertanggung Tambahan Flexi CI ini;
- Segala penyakit bawaan sejak lahir/congenital; atau,
- Segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Pertanggung Tambahan Flexi CI (*Pre-Existing Conditions*):
  - a) Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau,
  - b) Telah mendapatkan diagnosis; atau,
  - c) Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau,
  - d) Telah dianjurkan oleh dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
- Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol;
- Gejala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 80 hari sejak tanggal mulai berlakunya Pertanggung Tambahan Flexi CI ini atau sejak tanggal pemulihan Pertanggung Tambahan Flexi CI, mana yang terjadi paling akhir.

